



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare,
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana

Cinisello Balsamo, li 10 Marzo 2011

Spett.le Settore Affari Generali
e Servizi Demografici
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: interrogazioni n° 322 posta dal Consigliere Comunale Malavolta nella seduta di Consiglio Comunale del 10 Ottobre 2010

In merito all'interrogazione in oggetto relativa alla cospicua perdita d'acqua verificatasi in via Gran Sasso nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2010, si segnala che l'allagamento delle sedi stradali è stato causato dalla formazione di una crepa sul corpo di una saracinesca interrata del diametro nominale pari a 200 mm sita in via Gran Sasso angolo Pasubio, difficilmente riconducibile ad un singolo fattore, come relazionato dalla società Amiacque che gestisce la manutenzione della rete di acqua potabile cittadina.

In particolare, nonostante i ripetuti tentativi eseguiti, l'intervento di riparazione si è prolungato per l'impossibilità di sezionare il tratto di rete interessato mediante la chiusura di saracinesche in vari tratti della rete cittadina, senza comportare ulteriori disagi rispetto a quanti già se ne erano creati.


Nella giornata del 12 novembre la società Amiacque ha quindi deciso di optare per l'esecuzione di 2 tamponamenti con speciale macchinario otturatore al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Purtroppo sono subentrati nuovi imprevisti, dovuti a lavori pregressi sulle tubazioni, che hanno comportato ulteriori disservizi per l'utenza, che è stata comunque assistita da personale Amiacque che ha distribuito sacchetti di acqua potabile durante tutta la durata dell'intervento.

Distinti saluti.

Visto:
L'Assessore alle Politiche Ambientali

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare,
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana
Arch. Mauro Papi



Responsabile del Procedimento: Arch.I. Roberto Mario Galli, tel. 02/66.023.407
Pratica trattata da: Arch.I. Roberto Mario Galli, tel. 02/66.023.407
D:\Disco Vecchio\Galli\06. Petizioni Ed Esposti\Interrogazione N° 322 -Malavolta Del 15 Ottobre 2010.Doc

Ufficio L.L.PP.
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 Fax 02 66023445
C.F. 01971350150 - P.I. 00727780967