

COMUNE DI CUSANO MILANINO
PROVINCIA DI MILANO

REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO
DESTINATO AD ATTIVITA' RECREATIVE
ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROPRIETA':

COMUNE DI CUSANO MILANINO
Piazza Martiri di Tienanmen, 1
20095 - Cusano Milanino (MI)

AGGIORNAMENTI:

DATA:

1		
2		
3		

ELAB.:

MPM

SCALA:

-

DATA:

DICEMBRE 2017

OGGETTO:

IMPIANTI MECCANICI
PIANO DI MANUTENZIONE

RTP:



PROGETTAZIONE E SERVIZI
PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

20029 TURBIGO (MI), VIA PAOLO TATTI 5
TEL. 0331 871699 - FAX. 0331 890689

e-mail: info@arinstudio.it

web: www.arinstudio.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

DOTT. ING. LUIGI PAOLINO (mandatario)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTI:

DOTT. ING. MARCO CAGELLI (mandante)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

DOTT. ING. MARCO CAGELLI

ARCH. MARCO FERRARI (mandante)

20029 TURBIGO (MI), VIA MONTE NERO, 1

GEOL. ALBERTO VENEGONI (mandante)

20023 CERRO MAGGIORE (MI), VIA PIETRO MICCA, 11



Certificazione ISO9001:2000 n. 11777

OGGETTO DI INTERVENTO	CADENZA	ADDETTO	LAVORO	ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	RISCHI POTENZIALI
-----------------------	---------	---------	--------	--	-------------------

ELEMENTI SANITARI					
Pulizia e disinfezione	giornaliera	impresa di pulizie	premere gli scarichi dei w.c. prima di immettere la soluzione detartarizzante e disinfettante. Applicare il prodotto con l'apposito flacone sotto il bordo ed intorno alla tazza agitare la soluzione con uno spazzolino sostituire o integrare carta igienica e carta asciugamani	guanti in gomma normali attrezzi per detergere	Irritazioni cutanee

SERRAMENTI E VETRI					
Pulizia e lavaggio	settimanale	impresa di pulizia	passare con panno morbido bagnato con acqua gli elementi metallici dei serramenti. Per la pulizia dei vetri, preparare la soluzione del prodotto direttamente nel secchio. Con il vello lavavetro distribuire uniformemente la soluzione del prodotto sul vetro. Passare la stecca tergovetro avendo cura di sovrapporre il passaggio a quello precedente e di asciugare più volte la gomma della stecca	panno morbido vello lavavetro stecca tergovetro secchio guanti scala	Irritazioni cutanee caduta

OGGETTO DI INTERVENTO	CADENZA	ADDETTO	LAVORO	ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	RISCHI POTENZIALI
-----------------------	---------	---------	--------	--	-------------------

GENERATORE DI CALORE					
Analisi fumi di combustione, pulizia generale	12 mesi	Tecnico qualificato			

IMPIANTO TERMICO					
Revisione efficienza generale	12 mesi	Tecnico qualificato	Controllo a vista componenti meccanici, verifica intercettazioni, strumenti di protezione, sicurezza e controllo, pulizia	scala	caduta dall'alto elettrocuzione tagli ed abrasioni



Certificazione ISO9001:2000 n. 11777

			generale, verifica componenti elettrici		
IMPIANTO ANTINCENDIO					
Verifica estintori	6 mesi	Ditta qualificata	Verifica carica ed efficienza estintori		
Verifica generale	12 mesi	Tecnico qualificato	Verifica efficienza generale impianto, portata delle manichette e degli idranti esterni.		caduta dall'alto