

SEGNALI DI OBBLIGO



Fig. II 80/a art. 122

**DIREZIONE OBBLIGATORIA
DIRITTO**

Indica l'obbligo di proseguire
diritto



Fig. II 80/b art. 122

**DIREZIONE OBBLIGATORIA
SINISTRA**

Indica l'obbligo di voltare a
sinistra



Fig. II 80/c art. 122

**DIREZIONE OBBLIGATORIA
DESTRA**

Indica l'obbligo di voltare a
destra



Fig. II 80/d art. 122

**PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA**

Preavvisa l'obbligo di voltare a
destra



Fig. II 80/e art. 122

**PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A SINISTRA**

Preavvisa l'obbligo di voltare a
sinistra



Fig. II 81/a art. 122

**DIREZIONI CONSENTITE
DESTRA E SINISTRA**

Indica l'impossibilità o il divieto
di proseguire diritto



Fig. II 81/b art. 122

**DIREZIONI CONSENTITE
DIRITTO E DESTRA**

Indica l'impossibilità o il divieto
di voltare a sinistra



Fig. II 81/c art. 122

**DIREZIONI CONSENTITE
DIRITTO E SINISTRA**

Indica l'impossibilità o il divieto
di voltare a destra



Fig. II 82/a art. 122

**PASSAGGIO
OBBLIGATORIO A
SINISTRA**

Obbliga i conducenti a
passare a sinistra di un
ostacolo, un'isola, un
salvagente, un cantiere
stradale, uno spartitraffico,
ecc.



Fig. II 82/b art. 122

**PASSAGGIO
OBBLIGATORIO A DESTRA**

Obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo, un'isola, un salvagente, un cantiere stradale, uno spartitraffico, ecc.



Fig. II 83 art. 122

PASSAGGI CONSENTITI

Consente ai conducenti di passare sia a destra che a sinistra di un ostacolo, un'isola, un salvagente, un cantiere stradale, uno spartitraffico, ecc.



Fig. II 84 art. 122

ROTATORIA

Indica la presenza di una intersezione, un'area, una piazza, ecc, nella quale la circolazione è regolata a rotatoria secondo il senso di marcia indicato dalle frecce



Fig. II 85 art. 122

**LIMITE MINIMO DI
VELOCITA'**

Obbliga i veicoli a mantenere la velocità minima indicata e ne vieta il transito ove non siano in grado di osservare tale prescrizione



Fig. II 86 art. 122

**FINE DEL LIMITE MINIMO DI
VELOCITA'**

Indica la fine della prescrizione del segnale precedente



Fig. II 87 art. 122

**CATENE PER NEVE
OBBLIGATORIE**

Obbliga a circolare dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o pneumatico da neve



Fig. II 88 art. 122

PERCORSO PEDONALE

Indica l'inizio di un percorso, un viale, un'area pedonale, riservata ai soli pedoni. Il segnale implica il divieto di transito per tutte le altre categorie di utenti della strada



Fig. II 89 art. 122

**FINE DEL PERCORSO
PEDONALE**

Indica la fine di un percorso, un itinerario, un viale, un'area pedonale, riservati ai soli pedoni






Fig. II 90 art. 122

PISTA CICLABILE

Indica l'inizio, o il proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario, riservato ai soli velocipedi

		
<p>Fig. II 91 art. 122</p>	<p>Fig. II 92/a art. 122</p>	<p>Fig. II 92/b art. 122</p>
<p>FINE PISTA CICLABILE</p>	<p>PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE</p>	<p>PERCORSO PEDONALE E CICLABILE</p>
<p>Indica la fine di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario, riservato ai soli velocipedi</p>	<p>Indica l'inizio od il proseguimento di una pista o corsia riservata ai velocipedi, contigua e parallela ad un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni. I simboli possono essere invertiti per indicare la reale disposizione della pista e del marciapiede</p>	<p>Indica l'inizio o il proseguimento di un percorso, un itinerario, od un viale, riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi</p>
		
<p>Fig. II 93/a art. 122</p>	<p>Fig. II 93/b art. 122</p>	<p>Fig. II 94 art. 122</p>
<p>FINE DELLA PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE</p>	<p>FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE</p>	<p>PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA</p>
<p>Indica la fine di una pista ciclabile contigua al marciapiede</p>	<p>Indica la fine di una sede, percorso o itinerario, riservato promiscuamente ai pedoni ed ai velocipedi</p>	<p>Indica l'inizio di una pista o di un passaggio particolare riservato ai soli quadrupedi da soma o da sella e vietato ai veicoli</p>
		
<p>Fig. II 95 art. 122</p>	<p>Fig. II 96 art. 123</p>	<p>Fig. II 97/a art. 123</p>
<p>FINE DEL PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA</p>	<p>ALT - DOGANA</p>	<p>CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA</p>
<p>Indica la fine della pista o del passaggio riservato ai quadrupedi da soma o da sella</p>	<p>Segnala un varco doganale presso la frontiera con paese confinante non facente parte della Comunità Europea al quale è obbligatorio fermarsi</p>	<p>Indica la frontiera di Stato con paese confinante facente parte della Comunità Europea. Sulle strade extraurbane il lato del quadrato è uguale a 120 cm. Sulle autostrade è uguale a 150 cm</p>

		
<p>Fig. II 97/b art. 123</p>	<p>Fig. II 98 art. 123</p>	<p>Fig. II 99 art. 123</p>
<p>PREAVVISO DI CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA</p>	<p>ALT - POLIZIA</p>	<p>ALT - STAZIONE</p>
<p>Il segnale di Fig. II 97/a integrato dal pannello modello II 1, presegnala la frontiera di Stato con paese confinante facente parte della Comunità Europea. Sulle strade extraurbane il pannello integrativo misura 120 x 40 cm. Sulle autostrade misura 150 x 50 cm</p>	<p>Indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia</p>	<p>Presegnala l'obbligo di arresto presso accessi autostradali controllati, per operazioni di pedaggio</p>

SEGNALI DI PREAVVISO

		
<p>Fig. II 232 art. 126</p>	<p>Fig. II 233 art. 127</p>	<p>Fig. II 234 art. 127</p>
<p>SEGNALE DI DIREZIONE ALTO CON LANTERNE SEMAFORICHE INCORPORATE</p>	<p>SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA</p>	<p>SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE EXTRAURBANA</p>
		
<p>Fig. II 235 art. 127</p>	<p>Fig. II 236 art. 127</p>	<p>Fig. II 237 art. 127</p>
<p>SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE PER DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE</p>	<p>SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONI RAVVICINATE URBANE</p>	<p>SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONI RAVVICINATE EXTRAURBANE</p>



Fig. II 238 art. 127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA ROTATORIA



Fig. II 239 art. 127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA, CON DIVIETO DI TRANSITO PER UNA CATEGORIA DI VEICOLI SU UN RAMO DELLA INTERSEZIONE



Fig. II 240 art. 127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE EXTRAURBANA CON PASSAGGIO A LIVELLO SU UN RAMO DELL'INTERSEZIONE



Fig. II 241 art. 127

SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



Fig. II 242 art. 127

SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO POSTO SOPRA LA CARREGGIATA



Fig. II 243 art. 127

SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRAURBANO



Fig. II 244 art. 127

SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



Fig. II 245 art. 127

SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRAURBANO



Fig. II 246 art. 127

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI PREAVVISO



Fig. II 247 art. 127

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI PRESELEZIONE E DI DIREZIONE

SEGNALI DI DIREZIONE




Fig. II 248 art. 128

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO

Nel segnale può essere inserito un simbolo fra quelli di cui alle figure da II 100 a II 231 o il numero della strada. Questi sono posti sempre fra la freccia e il nome e deve comunque essere inserita la distanza in Km (senza sigla Km) dopo il nome, nel caso di avvio a località extraurbana



Fig. II 249 art. 128

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO

Nel segnale può essere inserito un simbolo fra quelli di cui alle figure da II 100 a II 231 o il numero della strada. Questi sono posti dalla parte opposta a quella della freccia. La cifra indicante la distanza espressa in chilometri (senza sigla Km) deve sempre seguire il nome della località ed è obbligatoria




Fig. II 250 art. 128

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE



Fig. II 251 art. 128

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE




Fig. II 252 art. 128

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE CON LE MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLE SINGOLE CORSIE



Fig. II 253 art. 128

GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO MONOFILARE

E' il raggruppamento razionale dei cartelli facenti parte di una unica postazione nell'area della intersezione urbana o su isole di traffico




Fig. II 254 art. 128

**GRUPPO SEGNALETICO
UNITARIO EXTRAURBANO**

E' il raggruppamento razionale
dei cartelli facenti parte di una
unica postazione nell'area della
intersezione extraurbana



Fig. II 255 art. 128

**GRUPPO SEGNALETICO
UNITARIO URBANO
BIFILARE**

Se i segnali di direzione sono
in numero eccessivo conviene
sempre frazionarli in gruppi più
piccoli con frecce
omogeneamente dirette verso
la stessa direzione e disposti
in posizione contigua o nei
punti più appropriati della
intersezione

SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADA



Fig. II 256 art. 129

**SEGNALE IDENTIFICAZIONE
ITINERARIO
INTERNAZIONALE**



Fig. II 257 art. 129

**SEGNALE
IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA**



Fig. II 258 art. 129

**SEGNALE
IDENTIFICAZIONE STRADA
STATALE**



Fig. II 259 art. 129

**SEGNALE IDENTIFICAZIONE
STRADA PROVINCIALE**



Fig. II 260 art. 129

**SEGNALE
IDENTIFICAZIONE STRADA
COMUNALE**

SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA



Fig. II 261 art. 129

**SEGNALE DI PROGRESSIVA
CHILOMETRICA**



Fig. II 264 art. 129

**PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
AUTOSTRADALE**



Fig. II 267 art. 129

**PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA PROVINCIALE**




Fig. II 270 art. 129

**NUMERO IDENTIFICAZIONE
STRADA STATALE + FRECCIA
E STRADA COMUNALE +
FRECCIA CON FUNZIONE DI
DIREZIONE**



Fig. II 262 art. 129

**SEGNALE DI
PROGRESSIVA
ETTOMETRICA**




Fig. II 265 art. 129

**PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
INTEGRATA CON SEGNALE
DI CONFERMA SU STRADE
EXTRAURBANE**



Fig. II 268 art. 129

**PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA COMUNALE**



Fig. II 271 art. 129

**NUMERO IDENTIFICAZIONE
STRADA PROVINCIALE +
FRECCIA CON FUNZIONE DI
DIREZIONE**



Fig. II 263 art. 129

**PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA
AUTOSTRADALE**



Fig. II 266 art. 129

**PROGRESSIVA
DISTANZIOMETRICA PER
STRADA STATALE**



Fig. II 269 art. 129

**NUMERO IDENTIFICAZIONE
AUTOSTRADA + FRECCIA
CON FUNZIONE DI
DIREZIONE**



Fig. II 272 art. 129

**SEGNALE DI ITINERARIO
EXTRAURBANO**



Fig. II 273 art. 131

INIZIO CENTRO ABITATO



Fig. II 274 art. 131

FINE CENTRO ABITATO



Fig. II 275 art. 131

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE



Fig. II 276 art. 131

SEGNALE DI INIZIO E FINE PROVINCIA

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE



Fig. II 277 art. 131

PRONTO SOCCORSO



Fig. II 278 art. 131

STAZIONE



Fig. II 279 art. 131

POLIZIA



Fig. II 280 art. 131

CARABINIERI






Fig. II 281 art. 131

INFORMAZIONI



Fig. II 282 art. 131

OSPEDALE






Fig. II 292 art. 133

**SEGNALE NOME-STRADA
COMBINATO COL SENSO
UNICO E NUMERI CIVICI**



Fig. II 293 art. 133

**NUMERI CIVICO
PERPENDICOLARE
ALL'ASSE STRADALE**



Fig. II 294 art. 134

**SEGNALI TURISTICI E DI
TERRITORIO**

Questi segnali possono far parte di gruppi segnaletici unitari con le medesime regole d'installazione:

- a) entro centro abitato
- b) entro centro abitato



Fig. II 295 art. 134

**SEGNALE DI
LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE**

(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)



Fig. II 296 art. 134

**SEGNALE DI AVVIO ALLA
ZONA INDUSTRIALE**




Fig. II 297 art. 134

**SEGNALI DI DIREZIONE
PER LE INDUSTRIE**

SEGNALETICA ALBERGHIERA



Fig. II 298 art. 134

**PREAVVISO DI
INFORMAZIONI TURISTICO
ALBERGHIERE**




Fig. II 299 art. 134

**SEGNALE DI
INFORMAZIONI
ALBERGHIERE**




Fig. II 300 art. 134

**SEGNALE DI PREAVVISO
ALBERGHIERO**




Fig. II 301 art. 134

**SEGNALI DI DIREZIONE
ALBERGHIERI**

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA



Fig. II 302 art. 135

OSPEDALE

Indica la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per animali, affinché si adottino le precauzioni dovute, in particolare evitando rumori



Fig. II 303 art. 135

**ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE**

Localizza un attraversamento pedonale non regolato da semaforo e non in corrispondenza di intersezioni



Fig. II 304 art. 135

SCUOLABUS

Posto sul bordo del marciapiede indica la fermata di uno scuolabus. Posto all'esterno di un autobus indica che esso è adibito al trasporto di bambini



Fig. II 305 art. 135

SOS

Localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza



Fig. II 306 art. 135

**SOTTOPASSAGGIO
PEDONALE**

Localizza un sottopassaggio per l'attraversamento stradale solo per i pedoni



Fig. II 307 art. 135

**SOVRAPASSAGGIO
PEDONALE**

Localizza un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale solo per i pedoni



Fig. II 308 art. 135

**RAMPA INCLINATA
PEDONALE**

Localizza una rampa inclinata
solo per i pedoni



Fig. II 311 art. 135

**PREAVVISO DI STRADA
SENZA USCITA**

È impiegato per segnalare
l'intersezione con una strada
senza uscita



Fig. II 314 art. 135

**STRADA RISERVATA AI
VEICOLI A MOTORE**

Indica l'inizio di una strada,
diversa dall'autostrada,
riservata alla circolazione di
veicoli a motore. Dev'essere
posto in corrispondenza di tutti
gli accessi a tale strada. Il
segnale sostituisce tutti i
segnali di divieto riferiti ai
veicoli senza motore



Fig. II 309 art. 135

STRADA SENZA USCITA

Posto all'inizio di una strada
indica che essa è senza uscita
per i veicoli



Fig. II 312 art. 135

VELOCITÀ CONSIGLIATA

Indica la velocità che si
consiglia di non superare in
condizioni ottimali di traffico e
meteorologiche. Fondo di
colore blu sulla viabilità
normale, verde sulle
autostrade



Fig. II 306 art. 135

**FINE STRADA RISERVATA
AI VEICOLI A MOTORE**



Fig. II 310 art. 135

**PREAVVISO DI STRADA
SENZA USCITA**

È impiegato per segnalare
l'intersezione con una strada
senza uscita



Fig. II 313 art. 135

**FINE VELOCITÀ
CONSIGLIATA**



Fig. II 316 art. 135

GALLERIA

Indica l'inizio di una galleria e
ricorda le norme da osservare
nelle gallerie: accendere gli
anabbaglianti, divieto di fermata e
di sosta, divieto di invertire la
marcia, spegnere il motore in
caso di arresto prolungato per
motivi di traffico. Denominazione
e lunghezza (espresse in m) della
galleria possono essere indicati
mediante pannelli integrativi



Fig. II 318 art. 135

ZONA RESIDENZIALE

Indica l'inizio di una strada o di una zona a carattere abitativo nella quale vigono particolari norme di comportamento che sono indicate in apposito pannello integrativo



Fig. II 319 art. 135

FINE ZONA RESIDENZIALE



Fig. II 320 art. 135

AREA PEDONALE

Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli. In un pannello integrativo possono essere indicate particolari limitazioni, deroghe ed eccezioni. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm



Fig. II 321 art. 135

FINE AREA PEDONALE



Fig. II 322/a art. 135

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere indicate in un pannello integrativo. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm



Fig. II 322/b art. 135

FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO



Fig. II 323/a art. 135

**ZONA A VELOCITÀ
LIMITATA**

Indica l'inizio di un'area in cui non è consentito superare la velocità riportata nel segnale



Fig. II 323/b art. 135

**FINE ZONA A VELOCITÀ
LIMITATA**



Fig. II 324 art. 135

**ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE**

Localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale



Fig. II 325 art. 135

**SVOLTA A SINISTRA
SEMIDIRETTA**

Preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando alla intersezione successiva tale manovra non è consentita



Fig. II 326 art. 135

**SVOLTA A SINISTRA
INDIRETTA**

Preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando alla intersezione tale manovra non è consentita



Fig. II 327 art. 135

INVERSIONE DI MARCIA

Indica la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate, atto a consentire il ritorno nella direzione di provenienza. Fondo blu per la viabilità extraurbana, fondo verde per le autostrade



Fig. II 328 art. 135

**PIAZZOLA SU VIABILITÀ
ORDINARIA**

Indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata



Fig. II 329 art. 135

**PIAZZOLA + SOS
AUTOSTRADALE**

Indica l'esistenza di una piazzola con dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza



Fig. II 330 art. 135

TRANSITABILITÀ

Presegnala lo stato temporaneo della transitabilità invernale su strade di montagna, raccomanda pneumatici da neve o catene o li rende obbligatori

