

Codice	Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo
1 - MANO D'OPERA				
1	1	Operaio Specializzato	ora	€ 25,90
1	2	Operaio Qualificato	ora	€ 24,45
1	3	Operaio comune	ora	€ 22,57
2 – MATERIALI				
2	4	Fornitura di vernice spartitraffico bianca , come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	€ 1,96
2	5	Fornitura di vernice spartitraffico gialla , come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	€ 1,96
2	6	Fornitura di vernice spartitraffico azzurro , come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	€ 2,22
2	7	Fornitura di vernice spartitraffico grigio/nera , come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	€ 1,96
2	8	Fornitura di diluente per vernice	Litro	€ 1,60
3- LAVORI ED OPERE COMPIUTE SEGNALETICA ORIZZONTALE				
3	9	Formazione di strisce continue o discontinue, rettilinee o curve, con vernice rifrangente bianca – gialla – azzurro , uno o più interventi. Larghezza cm. 12	m	€ 0,29
3	10	Formazione di strisce continue o discontinue, rettilinee o curve, con vernice rifrangente bianca – gialla – azzurro , uno o più interventi. Larghezza cm. 15	m	€ 0,32
3	11	Formazione di quadrotti delle dimensioni cm. 50 x 50 per attraversamenti pedonali, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi.	n°	€ 0,93
3	12	Formazione di attraversamenti pedonali e strisce di arresto , come da disposizioni impartite dal Codice Stradale, in vernice rifrangente bianca , uno o più interventi.	m2	€ 3,10
3	13	Formazione di zebraure con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi.	m2	€ 3,10
3	14	Formazione di striscia di indicazione "dare precedenza" come previsto dal Codice della strada, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi.	m2	€ 3,10
3	15	Formazione di frecce direzionali come da Codice Stradale, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi, per strade di tipo A – B – C – D. a – Freccia monodirezionale dritta Area M2 2,36	n°	€ 7,31

Codice	Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo
		b – Freccia Bidirezionale Area M2 5,51	n°	€ 17,07
		c – Freccia monodirezionale curva Area M2 3,97	n°	€ 12,30
3	16	Formazione di frecce direzionali come da Codice Stradale, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi, per strade di tipo E – F. a – Freccia monodirezionale dritta Area M2 1,98	n°	€ 6,14
		b – Freccia bidirezionale Area M2 4,23	n°	€ 13,11
		c – Freccia monodirezionale curva Area M2 2,77	n°	€ 8,58
3	17	Formazione di frecce direzionali di rientro come da Codice Stradale, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi.	n°	€ 14,46
3	18	Formazione di stallo di sosta riservato ai disabili, compreso simbolo e zebra laterale, con vernice gialla , come previsto dal Codice Stradale, dato in opera.	n°	€ 19,63
3	19	Formazione di simbolo di pista ciclabile realizzato, con vernice gialla rifrangente dalle dimensioni previste dal Codice Stradale.	n°	€ 7,23
3	20	Formazione di rallentatori ottici, come previsto dal Codice Stradale, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi.	m2	€ 3,87
3	21	Verniciatura di cordoli e aiuole spartitraffico, con vernice gialla e nera , una o più interventi.	m	€ 0,93
3	22	Formazione di scritta "STOP", come da disposizione impartite dal Codice Stradale, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi. a – Per strade del tipo A – B – C – D.	n°	€ 7,75
		b – Per strade del tipo E ed F.	n°	€ 6,71
3	23	Formazione di simbolo "dare precedenza" , come previsto dal Codice Stradale, con vernice rifrangente bianca , uno o più interventi. a – Per strade del tipo A – B – C – D.	n°	€ 5,16
		b – Per strade del tipo E ed F.	n°	€ 4,13
3	24	Fresatura di vernice preesistente con macchine adeguate. a – Striscia continua 12cm.	m	€ 1,45
		b – Striscia continua 15 cm	m	€ 1,50
3	25	Fresatura di vernice preesistente su zone non computabili a metro lineare.	m2	€ 12,91

Codice	Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo
3	26	Fornitura e posa in opera di strisce continue o discontinue da cm.12, bianche, gialle o azzurro in materiale elastoplastico autoadesivo , comprendente una resina poliuretanic di altissima resistenza all'usura e di alto grado di bianco, che consenta inoltre un ancoraggio ottimale delle particelle antiscivolo, delle microsfe di vetro e/o ceramica, compreso armatura co rete di nylon, con garanzia di 36 mesi.	m	€ 6,20
3	27	Fornitura e posa in opera di zebraure, strisce di arresto, passaggi pedonali - ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni ecc., in materiale elastoplastico autoadesivo , comprendente una resina poliuretanic di altissima resistenza all'usura e di alto grado di bianco, che consenta inoltre un ancoraggio ottimale delle particelle antiscivolo, delle microsfe di vetro e/o ceramica, compreso armatura co rete di nylon, con garanzia di 36 mesi.	m2	€ 47,51
3	28	Fornitura e posa di Simboli previsti dal D.P.R. 495/92, per segnaletica orizzontale in laminato elastolastico antiscivolo colorato in pasta , da aplicarsi su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso ogni onere per attrezzature e collanti. a – simboli di forma triangolare dim. 150x250 cm. attraversamento pedonale, dosso, attraversamento ciclabile, pericolo bambini, intersezione con precedenza a destra, semaforo, strada deformata. b – simboli di forma ellittica dim. 280x140 cm. limite di velocità 30Km./h, limite di velocità 50 kg./h c – simboli di forma circolare diametro 80 cm. divieto di transito, divieto di sosta, divieto di fermata, percorso pedonale, pista ciclabile, divieto di transito bus, freccia direzionale orientabile. d – simboli di forma quadrata dim. 60x60 cm. simboli disabili, carico e scarico merci. e – simboli di forma quadrata dim. 70x70 cm. simboli disabili, scuolabus, carico e scarico merci. f – simboli di forma rettangolare dim. 200x400 cm. ospedale. g – simboli di forma rettangolare dim. 130x100 cm. pittogramma bicicletta. h – simboli di forma rettangolare dim. 150x300 cm. attravesamento pedonale i – simboli di forma ottagonale dim. 80x80 cm. stop.	m2	€ 449,32
			m2	€ 490,63
			m2	€ 113,62
			m2	€ 56,81
			m2	€ 61,97
			m2	€ 697,22
			m2	€ 154,94
			m2	€ 604,25
			m2	€ 113,62
3	29	Fornitura e posa in opera di scritte BUS come da codice stradale, in vernice rifrangente .	n°	€ 9,30
3	30	Fornitura e posa in opera di strisce continue o Tratteggiate con impiego di colato plastico bicomponente a base di resine metacril-liche esenti da solventi, applicato con apposita macchina o a rullo, con garanzia di 36 mesi. a – Striscia da 12cm. b – Striscia da 15 cm	m	€ 2,94
			m	€ 3,41

Codice	Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo
3	31	Fornitura e posa in opera di strisce di profilo variabile, continue o tratteggiate con impiego di colato plastico bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi, applicato con apposita macchina o a rullo, con garanzia di 36 mesi. a – Striscia da 12cm. b – Striscia da 15 cm c – Striscia da 25 cm	m	€ 3,36
			m	€ 4,18
			m	€ 5,16
3	32	Fornitura e posa in opera di bande di rallentamento del traffico, dello spessore di 5mm. larghezza 6 cm. con impiego di colato plastico bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi, applicato con apposita macchina o a rullo, con garanzia di 36 mesi.	m	€ 9,81
3	33	Fornitura e posa in opera di passaggi pedonali - ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni ecc, zebraure, strisce d'arresto ed ecc.,bianche, gialle o blu, con impiego di colato plastico bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi, applicato con apposita Macchina o a rullo, con garanzia di 36 mesi.	m2	€ 24,79
3	34	Fornitura e posa in opera di termostruso plastico a caldo 190° a profilo variabile per segnaletica orizzontale usuale o a risalto, adatta per strada bagnata, o sonoro per la realizzazione di microcumuli, sia su nuova pavimentazione che su pavimentazione esistente, con microsfele di vetro premiscelate e post spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi, l'eventuale pulizia del piano di posa, l'onere per il perfetto tracciamento, la segnaletica per la deviazione del traffico e quant'altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CONFORME ALLA DIRETTIVA UNI EN 1436/98 - a per strisce longitudinali da cm 12 spessore max di 3 mm garantite tre anni - b per strisce longitudinali da cm 12 realizzate con disegno a rilievo di forma rettangolare (tacchettato) ad effetto vibro-acustico dello spessore max di 5 mm ripetuto ogni 33 cm garantite tre anni - c per attraversamenti pedonali, zebraure, rallentatori ottici, fasce d'arresto, simboli o frecce con spessore di 3 mm max mm garantite tre anni - d per bande ad effetto sonoro realizzate secondo la norma del Codice della strada in gruppi di segnalamento composti ognuno da n°5 fasce trasversali per ogni corsia de l senso di marcia a tutta lunghezza e per una larghezza di cm 12 con uno spessore minimo di 5 mm garantite tre anni	ml	€ 2,50
			ml	€ 2,90
			mq	€ 25,00
			a gruppo	€ 120,00

Codice	Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo
	35	Fornitura e posa in opera di termoplastico spray a caldo 190° per segnaletica orizzontale prestazionale per la realizzazione di linee di demarcazione, sia su nuova pavimentazione che su pavimentazione esistente, con microsferi di vetro premiscelate e post spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi, l'utilizzo di cantiere mobile di protezione, l'eventuale pulizia del piano di posa, l'onere per il perfetto tracciamento, la segnaletica per la deviazione del traffico e quant'altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CONFORME ALLA DIRETTIVA UNI EN 1436/98		
		- a per strisce da cm 12 garantite 12 mesi	ml	€ 0,40
		- b per strisce da cm 15 garantite 12 mesi	ml	€ 0,50
		- c per strisce da cm 12 garantite 18 mesi	ml	€ 0,55
		- d per strisce da cm 15 garantite 18 mesi	ml	€ 0,70
		- e per strisce da cm 12 garantite 24 mesi	ml	€ 0,70
		- f per strisce da cm 15 garantite 24 mesi	ml	€ 0,90
3	36	Elaborati grafici delle opere così come effettivamente realizzate (articolo 23 del C.S.A.), sia su supporto informatico in formato "dwg", che in formato cartaceo scala 1:1000, di tutta la segnaletica orizzontale del territorio comunale.	a corpo	€ 6.000,00
4- OPERE VARIE				
4	37	Fornitura e messa in opera di delimitatore speciale di ostacolo figura II 472 art. 177, con disco in alluminio diametro 40 cm. ricoperto con pellicola classe 2 e semicilindro in alluminio 25/10 cm. 45 x 50 classe 2 gialla con palo zincato diametro 60 mm, H. 1,80 – 2,00 m.	n°	€ 77,47
4	38	Fornitura e messa in opera di dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali, in alluminio, con dimensioni così come previsto dall'art. 153 del Reg. d'attuazione del c.d.s. , con due catadiottri bianchi, completi di collante e/o bulloneria.	n°	€ 18,33
4	39	Fornitura e messa in opera di rallentatori di velocità Art. 179 del Reg.att. del c.d.s. fig. II 474, compreso bulloneria.		
		a – 40 x 40 spess. cm. 7, lung. 1,20 m.	m	€ 322,79
		b – 30 x 30 spess. cm. 5, lung. 0,90 m.	m	€ 180,76
		c – 20 x 20 spess. cm. 3, lung. 0,60 m.	m	€ 118,79
4	40	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno antirotazione, diametro 60 mm altezza 300 cm. comprensivi di scavo, getto del plinto, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica.	n°	€ 41,83

Codice	Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo
4	41	Fornitura e posa in opera di triangoli lato 60 cm. in lamiera di alluminio 25/10 scatolati, compresi staffe, attacchi speciali e relativa bulloneria, esecuzione in pellicola rifrangente con le figure previste dal Nuovo Codice della Strada, Classe 2 .	n°	€ 54,23
4	42	Fornitura e posa in opera di dischi e/o ottangoli in lamiera di alluminio 25/10, scatolati, compresi staffe, attacchi speciali e relativa bulloneria, esecuzione in pellicola rifrangente, con le figure previste dal Nuovo Codice della Strada, Classe 2 a – dischi e/o ottangoli diametro 60 cm. b – dischi diametro 90 cm.	n° n°	€ 78,50 € 148,22
4	43	Fornitura e posa in opera di cartelli quadrati e/o rettangolari in lamiera di alluminio 25/10, scatolati, esecuzione in pellicola rifrangente, compresi staffe, attacchi speciali e relativa bulloneria, con le figure previste dal Nuovo Codice della Strada, Classe 2 a – formato 17 x 33 cm. b – formato 60 x 60 cm. c – formato 60 x 90 cm.	n° n° n°	€ 30,47 € 91,15 € 127,05
4	44	Fornitura e posa in opera di segnali in alluminio 25/10, esecuzione in pellicola rifrangente, con le figure previste dal Nuovo Codice della Strada completi di staffe, attacchi speciali e relativa bulloneria, per l'applicazione sul palo, Classe 2 . a – senso unico parallelo 80 x 25 cm. b – targhe viarie monofacciale 80x25 cm.	n° n°	€ 68,17 € 85,22
4	45	Rimozione di cartelli segnaletici esistenti, incluso ogni onere necessario e il trasporto a pubblica discarica o presso il magazzino comunale a discrezione della DL.	n°	€ 2,58
4	46	Rimozione di pali di sostegno esistenti per la segnaletica verticale, inclusi ogni onere necessario, la pulizia e il ripristino dei manufatti, e il trasporto a pubblica discarica o presso il magazzino comunale a discrezione della DL.	n°	€ 10,33