

OFFERTA ECONOMICA

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
1	FORNITURA DI SEGNALI					
1.01	SEGNALE TRIANGOLARE					
1.01.01	Dimensioni lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			20	
1.01.02	Dimensioni lato 90 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			14	
1.01.04	Dimensioni lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			20	
1.01.05	Dimensioni lato 90 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			15	
1.02	SEGNALE QUADRATO o forma di rombo					
1.02.02	Dimensione lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			20	
1.03	SEGNALI VARI QUADRATI					
1.03.02	Dimensione 60x60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad			20	
1.04	SEGNALE OTTAGONALE Fermarsi e dare la precedenza					
1.04.01	Dimensione da 60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad			10	
1.04.02	Dimensione da 90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad			10	
1.05	SEGNALE CIRCOLARE					
1.05.01	Dischi diametro Ø 40 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad			20	
1.05.02	Dischi diametro Ø 60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1					
	a) 2 o 4 attacchi	cad			15	

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
	b) 8 attacchi	cad			15	
1.05.03	Dischi diametro Ø 90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad			15	
1.05.04	Dischi diametro Ø 40 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad			25	
1.05.05	Dischi diametro Ø 60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad			30	
1.05.06	Dischi diametro Ø 90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad			15	
1.06	SEGNALI VARI RETTANGOLI - Indicazione					
1.06.01	Dimensioni da cm. 60x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.06.02	Dimensioni da cm. 90x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.06.03	Dimensioni da cm. 60x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			20	
1.06.04	Dimensioni da cm. 90x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			15	
1.07	SEGNALI VARI RETTANGOLI - Servizi					
1.07.01	Dimensioni da cm. 40x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			21	
1.07.02	Dimensioni da cm. 40x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			15	
1.08	SENSO UNICO PARALLELO					
1.08.01	Dimensione, da cm. 80x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			20	
1.08.02	Dimensione, da cm. 100x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.08.03	Dimensione, da cm. 80x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			10	
1.08.04	Dimensione, da cm. 100x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			10	

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
1.09	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANA					
1.09.01	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu, nero, bianco o marrone di formato cm. 100x20.	cad			20	
1.09.02	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu, nero, bianco o marrone di formato cm. 125x25.	cad			20	
1.09.03	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu, nero, bianco o marrone di formato cm. 150x30.	cad			20	
1.10	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANA					
1.10.01	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu o bianco di formato cm. 130x30.	cad			20	
1.10.02	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu o bianco di formato cm. 150x40.	cad			20	
1.11	PANNELLI INTEGRATIVI DI SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI					
1.11.01	Dimensioni da cm. 90x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.11.02	Dimensioni da cm. 135x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.11.03	Dimensioni da cm. 90x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			10	
1.11.04	Dimensioni da cm. 135x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad			10	
1.12	PANNELLI INTEGRATIVI DI SEGNALI TRIANGOLARI					
1.12.01	Dimensione da cm 53x18 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			20	
1.12.02	Dimensione da cm. 80x27 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.12.03	Dimensione da cm. 105x35 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			9	

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
1.13	PANNELLI INTEGRATIVI DI SEGNALI CIRCOLARI					
1.13.01	Dimensioni da cm. 33x17 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			20	
1.13.03	Pannelli integrativi di segnali circolari da cm. 50x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.13.05	Pannelli integrativi di segnali circolari da cm. 75x33 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			11	
1.14	PANNELLO INTEGRATIVO MODELLO 5					
1.14.01	Dimensione da cm. 25x10 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			20	
1.14.02	Dimensione da cm. 35x15 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			15	
1.14.03	Dimensione da cm. 55x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad			10	
1.15	TARGHE VIARIE					
1.15.05	In alluminio rifrangente di classe 2 monofacciale: dimensioni cm. 80x25.	cad			20	
1.15.06	In alluminio rifrangente di classe 2 bifacciale: dimensioni cm. 80x25.	cad			10	
2	FORNITURA DI ACCESSORI					
2.01	Fornitura di dossi artificiali costituiti da elementi in rilievi prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebrature gialle e nere di eguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli facilmente rimovibili.					
2.01.2	- Modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm	m			30	

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
2.02	Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi e snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle, in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto.					
2.02.01	- diametro Ø 60 cm	cad			20	
2.02.02	- diametro Ø 90 cm	cad			20	
2.03	Fornitura di pali tubolari zincati anticorrosione					
2.03.01	- aventi altezza ml. 3,60 e sezione mm. 48	m			100	
2.03.02	- aventi altezza ml. 3,00 e sezione mm. 48	m			20	
2.03.05	- aventi altezza ml. 3,60 e sezione mm. 60	m			100	
2.03.06	- aventi altezza ml. 3,00 e sezione mm. 60	m			20	
2.04	Fornitura di collari semplici in ferro completi di bulloni zincati a testa quadra					
2.04.01	- per l'applicazione dei cartelli a palo da mm. 48	cad			200	
2.04.02	- per l'applicazione dei cartelli a palo da mm. 60	cad			300	
2.05	Fornitura di collari doppi in ferro zincato, completi di bulloni a testa quadrata per l'applicazione di cartelli bifacciali.					
2.05.01	- a palo da mm 48	cad			48	
2.05.02	- a palo da mm 60	cad			50	
2.06	Fornitura staffe prolungamento pali da 60 mm, in acciaio zincato	cad			30	
2.07	Fornitura di staffoni da 60 mm con tappi per segnali nome strada	cad			30	
2.08	Fornitura di tappi PVC					
2.08.01	- diametro Ø 48 mm	cad			100	
2.08.02	- diametro Ø 60 mm	cad			100	

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
2.10	Fornitura di transenne pedonali zincate in tubo, di lunghezza cm 200 ed altezza cm 110, muniti di ganci collegati tra loro in linea o ad angolo retto con banda rifrangente monofacciale	cad			30	
2.11	Fornitura di cavalletti pesanti in profilato verniciato con asta chiudibile, completi di piastrine e bulloni per l'applicazione dei cartelli					
2.11.1	- altezza cm 80	cad			30	
2.11.2	- altezza cm 125	cad			30	
2.15	Fornitura di delineatore speciale di ostacolo (Fig. II472 art. 177), comprensivo di: disco in alluminio 25/10 diametro 60 ricoperto di pellicola classe 2, semicilindro in alluminio 25/10 ricoperto in pellicola gialla classe 2 cm. 45x50, palo zincato diame	cad			10	
2.17	Fornitura di rettangolo in alluminio rifrangente classe 1 con supporti pieghevoli, dimensioni 120x85 cm.	cad			10	
2.18	Fornitura di barriera stradale smontabile in lamiera 10/10 scatolata e verniciata a fuoco, frontale bianco e rosso rifrangente, sostegni in lamiera zincata, dimensioni fascia cm. 150x20.	cad			10	
2.19	Fornitura di lampeggiatore stradale con fotocellula e lente bifronte gialla o rossa, fissabile al sostegno mobile o all'attacco speciale per transenne funzionante a pile.	cad			10	
2.20	Fornitura di pile complete per lampeggiatore stradale art. 123.	cad			20	
2.24	Fornitura di guanti per protezione mani.	cad			10	
2.25	Fornitura di calzature antfortunistiche con dispositivo di sfilamento rapido, puntale in acciaio e lamiera antiforo.	cad			1	
2.28	Fornitura di giaccone con interno in lana staccabile, impermeabile, bande rifrangenti grigio-argento e chiusura con cerniera.	cad			1	

Art.	Descrizione	U. M.	Prezzo unitario €	Prezzo in lettere €	Quantità	Costo totale
2.31	Fornitura di nastro segnaletico a strisce diagonali bianco e rosso rifrangenti ml. 50,00	cad			5	
2.32	Fornitura di coni bicolore altezza cm. 50 in gomma	cad			30	
2.35	Fornitura di vernice ad acqua bianca/gialla o blu, del tipo normale	Kg.			9	
2.36	Fornitura di diluente per vernice al litro	Litro			5	
2.37	Fornitura di morsetto per prolunga pali Ø 48 e Ø 60.	cad			9	
2.38	Fornitura di dime per segnaletica orizzontale in alluminio					
2.38.01	- Scritta STOP	cad			1	
2.38.02	- Scritta BUS	cad			1	
2.38.03	- Scritta SCUOLA	cad			1	
2.38.04	- Simbolo Handicap	cad			1	
2.38.05	- Simbolo pista ciclabile	cad			1	
2.38.06	- Freccia dritta	cad			1	
2.38.07	- Freccia curva	cad			1	
2.39	Fornitura di basi circolari	cad			20	
2.43	Fornitura di filo plasticato sottile, rotolo da Kg. 15.	cad			10	
2.45	Fornitura di carta da carrozziere rotolo da ml. 50.	cad			12	
2.47	Fornitura di pennelli piatti da n. 50 e 60.	cad			6	
2.48	Fornitura di rulli con manico cm. 10/14	cad			4	
2.49	Fornitura di graffe Band – it 201 stainless steel 3/8 una scatola da 100 pezzi	cad			15	
2.50	Fornitura di banda “reggia it 201 stainless steel 3/8 una rotolo da m. 30 mm.6.3	cad			10	
Totale annuale offerto						
Importo triennale offerto (importo annuale x 3)						
Ribasso percentuale (Importo soggetto a ribasso - Importo triennale offerto)/Importo soggetto a ribasso						