

SEGNALI DI PERICOLO



Fig. II 1 art. 85

STRADA DEFORMATA

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare



Fig. II 2 art. 85

DOSSO

Presegnala un'anomalia altimetrica convessa della strada (salita e poi discesa)



Fig. II 3 art. 85

CUNETTA

Presegnala un'anomalia altimetrica concava della strada (discesa e poi salita)



Fig. II 4 art. 86

CURVA A DESTRA

Presegnala una curva pericolosa a destra, per caratteristiche planimetriche della strada o per insufficiente visibilità



Fig. II 5 art. 86

CURVA A SINISTRA

Presegnala una curva pericolosa a sinistra, per caratteristiche planimetriche della strada o per insufficiente visibilità



Fig. II 6 art. 86

DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA

Presegnala una serie di curve pericolose in successione, di cui la prima a destra



Fig. II 7 art. 86

DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA

Presegnala una serie di curve pericolose in successione, di cui la prima a sinistra




Fig. II 8 art. 87

PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE

Presegnala un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere



Fig. II 9 art. 87

PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE

Presegnala un attraversamento ferroviario senza barriere




Fig. II 10/a art. 87

CROCE DI S. ANDREA

Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere ad 1 binario, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto



Fig. II 10/b art. 87

DOPPIA CROCE DI S. ANDREA

Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere ad 2 o più binari, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto



Fig. II 10/c art. 87

CROCE DI S. ANDREA INSTALLATA VERTICALMENTE

Stesso significato di quella orizzontale, è installata in verticale per problemi di spazio



Fig. II 10/d art. 87

DOPPIA CROCE DI S. ANDREA INSTALLATA VERTICALMENTE

Stesso significato di quella orizzontale, è installata in verticale per problemi di spazio



Fig. II 11/a art. 87

1° PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Primo segnale supplementare, con tre barre oblique rosse, posto sotto i segnali di fig. II 8 e fig. II 9



Fig. II 11/b art. 87

2° PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Secondo segnale supplementare, con due barre oblique rosse, posto a 2/3 della distanza fra la linea ferroviaria ed il 1° pannello distanziometrico



Fig. II 11/c art. 87

3° PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Terzo segnale supplementare, con una barra obliqua rossa, posto a 1/3 della distanza fra la linea ferroviaria ed il 1° pannello distanziometrico




Fig. II 12 art. 88

ATTRAVERSAMENTO TRAMVIARIO

Presegnala fuori e dentro i centri abitati, una linea tramviaria, non regolata da semafori, che interseca, interferisce o riduce la carreggiata stradale



Fig. II 13 art. 88

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Presegnala un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata



Fig. II 14 art.88

**ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE**

Presegnala un attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata



Fig. II 15 art. 89

DISCESA PERICOLOSA

Presegnala una discesa pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. La pendenza è espressa in percentuale



Fig. II 16 art. 89

SALITA RIPIDA

Presegnala una salita ripida pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. La pendenza è espressa in percentuale



Fig. II 17 art. 90

STRETTORIA SIMMETRICA

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati



Fig. II 18 art. 90

**STRETTOIA ASIMMETRICA
A SINISTRA**

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro



Fig. II 19 art. 90

**STRETTOIA ASIMMETRICA
A DESTRA**

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro



Fig. II 20 art. 91

PONTE MOBILE

Presegnala un ponte mobile o comunque manovrabile



Fig. II 21 art. 92

BANCHINA PERICOLOSA

Presegnala un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile o una cunetta profonda



Fig. II 22 art. 93

**STRADA
SDRUCCIOLEVOLE**

Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie particolarmente sdruciolevole



Fig. II 23 art. 94

BAMBINI

Presegnala luoghi frequentati da bambini, come le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco e simili



Fig. II 24 art. 95

ANIMALI DOMESTICI VAGANTI

Presegnala un tratto di strada con probabile presenza od attraversamenti di animali domestici



Fig. II 25 art. 95

ANIMALI SELVATICI VAGANTI

Presegnala un tratto di strada con probabile attraversamento, anche improvviso, di animali selvatici




Fig. II 26 art. 96

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Presegnala un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico



Fig. II 27 art. 96

CIRCOLAZIONE ROTATORIA

Presegnala, sulle strade extraurbane, una intersezione regolata da circolazione rotatoria



Fig. II 26 art. 97

SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE

Presegnala che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua



Fig. II 29 art. 98

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia, od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo o essere proiettato a distanza



Fig. II 30/a art. 98

CADUTA MASSI

Presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo, a seguito di caduta di pietre da sinistra, di presenza delle medesime sulla carreggiata



Fig. II 30/b art. 98

CADUTA MASSI

Presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo, a seguito di caduta di pietre da destra, di presenza delle medesime sulla carreggiata


Fig. II 31/a art. 99
SEMAFORO
Presegnala un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in verticale


Fig. II 31/b art. 99
SEMAFORO
Presegnala un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in orizzontale


Fig. II 32 art. 100
AEROMOBILI
Presegnala la possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti dovuti ad aeromobili a bassa quota


Fig. II 33 art. 101
FORTE VENTO LATERALE
Presegnala un tratto di strada soggetto a possibili forti raffiche di vento, come su viadotti, uscite di gallerie, fine trincee e situazioni simili


Fig. II 34 art. 102
PERICOLO DI INCENDIO
Richiama l'attenzione sul pericolo di infiammabilità di zone boschive o la vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio contigui alla strada


Fig. II 35 art. 103
ALTRI PERICOLI
Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una iscrizione che precisi la natura del pericolo

SEGNALI DI PRECEDENZA


Fig. II 36 art. 106
DARE PRECEDENZA
Indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi di marcia sulla strada sulla quale ci si immette o che si va ad attraversare


Fig. II 37 art. 107
FERMarsi E DARE PRECEDENZA
Indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale d'arresto e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione


Fig. II 38 art. 108
PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA
Presegnala la successiva presenza di un segnale di "dare precedenza", indicando anche la distanza dall'intersezione


Fig. II 39 art. 108
PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA
Presegnala la successiva presenza di un segnale di STOP indicando anche la distanza dall'intersezione


Fig. II 40 art. 109
INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA
Presegnala un'intersezione in cui vige la regola generale di dare la precedenza a destra


Fig. II 41 art. 110
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI
Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è istituito il senso unico alternato


Fig. II 42 art. 111
FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
Indica che la strada non gode più del diritto di precedenza


Fig. II 43/a art. 112
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA
Presegnala un'intersezione nella quale il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade subordinate


Fig. II 43/b art. 112
INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA
Presegnala un'intersezione a "T" con una strada subordinata che si immette dalla destra


Fig. II 43/c art. 112
INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA
Presegnala un'intersezione a "T" con una strada subordinata che si immette dalla sinistra


Fig. II 43/d art. 112
CONFLUENZA A DESTRA
Presegnala un'intersezione stradale con corsia di accelerazione posta sulla destra


Fig. II 43/e art. 112
CONFLUENZA A SINISTRA
Presegnala un'intersezione stradale con corsia di accelerazione posta sulla sinistra


Fig. II 44 art. 113
DIRITTO DI PRECEDENZA
Indica che il tratto di strada gode del diritto di precedenza


Fig. II 45 art. 114
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI
Presegnala un'intersezione in cui vige la regola generale di dare la precedenza a destra

SEGNALI DI DIVIETO


Fig. II 46 art. 116
DIVIETO DI TRANSITO
Vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi


Fig. II 47 art. 116
SENSO VIETATO
Vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte, in quanto a senso unico


Fig. II 48 art. 116
DIVIETO DI SORPASSO
Vieta di sorpassare i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua


Fig. II 49 art. 116
DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO DI ... METRI
Vieta di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale


Fig. II 50 art. 116
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' ... Km/h
Vieta di superare la velocità indicata in Km/h, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli


Fig. II 51 art. 116
DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE
Vieta, salvo casi di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici



Fig. II 52 art. 117

DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE

Vieta il sorpasso di veicoli a motore da parte di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t, non adibiti a trasporto di persone



Fig. II 53 art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Vieta il transito ai veicoli a trazione animale



Fig. II 54 art. 117

TRANSITO VIETATO AI PEDONI

Vieta il transito ai pedoni



Fig. II 55 art. 117

TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE

Vieta il transito ai velocipedi



Fig. II 56 art. 117

TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI

Vieta il transito ai motocicli



Fig. II 57 art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA

Vieta il transito ai veicoli a braccia



Fig. II 58 art. 117

TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI

Vieta il transito a tutti gli autoveicoli, compresi i motoveicoli a tre ruote e i quadricicli a motore



Fig. II 59 art. 117

TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS

Vieta il transito agli autobus



Fig. II 60/a art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5 TONNELLATE

Vieta il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t, non adibiti al trasporto di persone



Fig. II 60/b art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A ... TONNELLATE

Una cifra bianca entro il simbolo nero indica il valore massimo della massa a pieno carico dei veicoli ammessi al transito



Fig. II 61 art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO

Vieta il transito a tutti i veicoli a motore, trainanti un rimorchio



Fig. II 62 art. 117

TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE

Vieta il transito alle macchine agricole




Fig. II 63 art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE

Vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose



Fig. II 64/a art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O MERCI FACILMENTE INFIAMMABILI

Vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili



Fig. II 64/b art. 117

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PROTOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA

Vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua



Fig. II 65 art. 118

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI

Vieta il transito ai veicoli aventi larghezza superiore a quella indicata



Fig. II 66 art. 118

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A ... METRI

Vieta il transito ai veicoli aventi altezza superiore a quella indicata



Fig. II 67 art. 118

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI

Vieta il transito ai veicoli isolati, od a complessi di veicoli che superano la lunghezza indicata



Fig. II 68 art. 118

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE

Vieta il transito aventi una massa superiore a quella indicata



Fig. II 71 art. 119

FINE LIMITAZIONE VELOCITA'

Indica il ripristino dei limiti generali di velocità vigenti in quel tipo di strada



Fig. II 74 art. 120

DIVIETO DI SOSTA

Indica i luoghi dove la sosta è vietata, in aggiunta a quelli dove, per regola generale, vige il divieto. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente nelle 24 ore nelle strade extraurbane. Su quelle urbane, in assenza di iscrizioni integrative, il divieto vige dalle 08.00 alle 20.00. Pannelli integrativi con cifre, simboli o brevi iscrizioni possono limitare la portata del divieto



Fig. II 69 art. 118

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... TONNELLATE

Vieta il transito aventi sull'asse più caricato una massa superiore a quella indicata



Fig. II 72 art. 119

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO

Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli



Fig. II 75 art. 120

DIVIETO DI FERMATA

Vieta la sosta e la fermata o comunque qualsiasi arresto volontario del veicolo. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente. E' sempre disposta la rimozione del veicolo




Fig. II 70 art. 119

VIA LIBERA

Indica la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte



Fig. II 73 art. 119

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3.5 TONNELLATE

Indica la fine del divieto di sorpasso per i veicoli a pieno carico superiore a 3.5 t, non adibiti a trasporto di persone



Fig. II 76 art. 120

PARCHEGGIO

Indica un'area organizzata ed attrezzata per sostare a tempo indeterminato. Mediante pannelli integrativi sono eventualmente indicati con valore prescrittivo:
- limitazioni di tempo,
- tariffe per la sosta a pagamento
- schema della disposizione dei veicoli
- categorie ammesse od escluse



Fig. II 77 art. 120

PRAVAVISO DI PARCHEGGIO

Mediante frecce opportunamente orientate indica la direzione verso aree o infrastrutture di parcheggio



Fig. II 78 art. 120

PASSO CARRABILE

Il segnale indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta



Fig. II 79/a art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno



Fig. II 79/b art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Sosta consentita ai veicoli adibiti al pronto soccorso



Fig. II 79/c art. 120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Segnala l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale ed altri servizi di pubblico interesse e di soccorso. Mediante simboli e/o iscrizioni nella parte inferiore del pannello è indicata la categoria esclusa dal divieto



Fig. II 79/d art. 120

REGOLAZIONE FLESSIBILE DELLA SOSTA IN CENTRO ABITATO

Esempio di segnale composito che consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre