



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Ambiente

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
RISCHIO INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)**

SERVIZIO DI INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE ANNI 2018- 2020

Revisione	Data	Redatto RSPP	Verificato	Approvato
00				

Tipologia di Appalto:

LAVORI	
SERVIZI	X
FORNITURE	

In relazione al contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio "INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE ANNI 2018-2020" negli asili nido comunali e scuole e altre strutture pubbliche gestite a Sesto San Giovanni, quali i centri anziani, ed ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di affidamento del servizio ad imprese e/o lavoratori autonomi, con il presente documento si intende effettuare una valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze dalle attività connesse all'esecuzione dell'appalto, laddove per interferenza si intende la circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale comunale e quello dell'impresa aggiudicataria o tra il personale dell'impresa aggiudicataria e il personale di imprese diverse che operano nelle stessi sedi comunali, con contratti differenti o con utenza degli uffici e servizi comunali o pubblico.

Nel corso della normale attività lavorativa si potrebbero manifestare problematiche non indicate nel presente DUVRI: in tali evenienze i provvedimenti di prevenzione e protezione necessari verranno adottati/implementati in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore attraverso un sopralluogo congiunto e la stesura di specifico verbale di coordinamento attività interferenti.

Lo stesso potrebbe avvenire qualora si palesasse la necessità di chiarimenti/approfondimenti in loco circa l'organizzazione delle attività in appalto.

Dopo l'aggiudicazione e l'affidamento del contratto si procederà con l'attuazione del DUVRI e delle restanti misure previste dall'art. 26 inerenti la informazione, coordinamento e cooperazione con le strutture scolastiche.

Questo documento è di tipo dinamico e pertanto potrà subire variazioni e/o integrazioni dovute a proposte integrative da parte dell'appaltatore o dalla stazione appaltante ove si ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza.

Più precisamente la revisione del presente documento di valutazione dei rischi avverrà secondo le seguenti modalità e tempi:

- in occasione di eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine, mutamenti del processo produttivo e delle attività lavorative che comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza;
- dietro richiesta del Datore di lavoro Committente o Appaltatore;
- su eventuale motivata sollecitazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- a seguito di modificazioni o aggiornamenti normativi;
- a seguito dell'avvio di attività o di affioramento di problematiche non previste in precedenza.

ELENCO SEDI INTERESSATE

Scuole dell'Infanzia

PRIMAVERA - Via Rovani 247,
COLLODI - Via Boccaccio 312,
VITTORINO DA FELTRE - Via Leopardi 171,
CORRIDONI - Via Corridoni 93,
FANTE D'ITALIA - Via Fante d'Italia 10,
MARELLI - Viale Edison 43,
C. MARX - Via C. Marx 245,
LUINI - Via Mincio 101,
M.S. MICHELE - Via M.S. Michele 47,
MONTESSORI - Viale Italia 540,
RODARI - Via Casiraghi 310,
SAVONA - Via Savona 51 (e via Marzabotto 50 sede staccata c/o la scuola Marzabotto)
TONALE - Viale Italia 123;

Scuole Primarie

XXV APRILE - Via Bixio 20,
ROVANI - Via Risorgimento 90,
DANTE - Via Falck 110,
A. FRANK - Via Boccaccio 336,
MARTIRI DELLA LIBERTA' - Via Martiri della Libertà 8,
ORIANI - Via Buozzi 144,
GALLI - Via Podgora 161,
PASCOLI - Via Milano 220,
MARZABOTTO - Via Marzabotto 50,
LUINI - Via Mincio 101;

Scuole Secondaria di 1° grado

FORLANINI - Via Marconi 44,
EINAUDI - Via Boccaccio 336,
BREDA - Viale Matteotti 381,
MEDIA FALCK - Via Falck 110,
VII MEDIA - Via F.lli di Dio 101,
CALAMANDREI - Via Savona 135,
DON MILANI - Via Cavallotti 88;

Centri Diurni Disabili

Padiglione MIMOSA - Via Boccaccio 257,
Padiglione MAGNOLIA - Via Boccaccio 257,

Asili Nido

BOCCACCIO - Via Boccaccio 85,
CORRIDONI - Via Corridoni 93,
CROCE - Via C. Da Sesto s.n.c.,
MARX - Via C. Marx 245,
NIEVO - Via I. Nievo 39,

SAVONA - Via Savona 51,
XX SETTEMBRE – Via XX Settembre 90,
TONALE – via Tonale 40;

DESCRIZIONE LAVORO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di attività di manutenzione straordinaria del verde pubblico.

Gli interventi, indirizzati alla conservazione, risanamento ed alla valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio comunale, saranno comunque remunerati a misura, e potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi contrattuale.

Gli interventi, parziali o totali, che presumibilmente verranno svolti con più frequenza potranno riguardare, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- taglio dell'erba;
- rifilatura dei cigli e di ogni spazio;
- pulizia dall'erba tagliata dei percorsi pedonali posti nei parchi e dei marciapiedi;
- completa raccolta manuale o meccanizzata da ogni rifiuto come bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti di plastica, ecc., o anche dai rami caduti dagli alberi, dai sassi o dalle pietre, anche ad evitare che possano costituire pericolo durante il taglio dell'erba, presso dell'area interessata;
- raccolta foglie su tappeti erbosi e aree pavimentate;
- sfalcio dell'erba dei fossi e delle banchine adiacenti ai parchi;
- potatura di contenimento e rimonda dal secco su alberature poste in aree verdi e in sede stradale;
- abbattimento alberi non più vegeti o degradati posti in aree verdi o in sede stradale;
- rifacimento prati comprensivo di opere colturali preliminari e connesse;
- reimpianto alberi, cespugli e siepi;
- sfalcio banchine stradali;
- prestazioni in regime d'urgenza per rimozione di cause di pericolo derivanti da elementi vegetali.

L'impresa metterà a disposizione per gli interventi ogni attrezzatura, mezzo meccanico e tutto il materiale di consumo necessario per la completezza dell'intervento.

L'attività consiste nella manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, normalmente in aree verdi o stradali aperte al pubblico.

La necessità di predisporre il DUVRI si configura esclusivamente per l'attività da svolgere all'interno delle aree a verde di pertinenza degli edifici scolastici o assimilabili. Infatti per tutte le altre aree a verde non vi è interferenza fra il personale dell'impresa appaltatrice e i lavoratori della committenza. In questo caso l'impresa dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza dalla stessa ditta predisposte per tutelare l'incolumità di terzi esposti a rischio, oltre che quella del proprio personale. Le misure di sicurezza saranno contenute all'interno di un piano operativo di sicurezza che la ditta provvederà a consegnare alla committenza. Il presente DUVRI è pertanto relativo esclusivamente alle lavorazioni effettuate nelle aree a verde di pertinenza degli edifici scolastici o assimilabili.

Per le modalità operative di esecuzione delle varie lavorazioni e per le zone di intervento complete si faccia riferimento al capitolato d'appalto.

DIAGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Committente/Utenti e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo (settimana tipo dal lunedì al venerdì), evidenziando le ore in cui operano i lavoratori del Committente/Utenti e della Impresa Appaltatrice. Il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilità di una interferenza temporale. Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

ASILI NIDO																			
Ora	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19						
Personale Comunale																			
Utenza																			
Personale Impresa Appaltatrice																			
SCUOLE DELL'INFANZIA																			
Ora	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19						
Personale Scuola																			
Utenza																			
Personale Impresa Appaltatrice																			
SCUOLE PRIMARIE																			
Ora	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19						
Personale Scuola																			
Utenza																			
Personale Impresa Appaltatrice																			
SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO																			
Ora	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19						
Personale Scuola																			
Utenza																			
Personale Impresa Appaltatrice																			
CENTRO DIURNO DISABILI																			
Ora	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19						
Personale Comunale																			
Utenza																			
Personale Impresa Appaltatrice																			

L'impresa esecutrice eseguirà gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e nei casi di attività da svolgere all'interno di strutture scolastiche o assimilabili in cui è presente una struttura con organizzazione e Datore di Lavoro distinto dall'AC, dovrà con

congruo preavviso coordinarsi con questi per la definizione di tempi e modalità di accesso alle aree.

FIGURE DI RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Settore Amministrazione Comunale	Settore Ambiente
Datore di lavoro	Dirigente Settore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Arch. Manuela Gambarin
Medico Competente	Dott. Giorgio Codecà
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Alessandra Barbanti, Carmelino Lagrotteria, Fabrizio Salpietro

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le scuole rappresentano, quasi sempre, la casistica di cui parla il comma 3-ter dell' articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, che non è il Committente dell'appalto, che è invece il Comune quale Ente proprietario dell'edificio e stazione appaltante per l'esecuzione del Servizio.

E' quindi evidente che anche nel caso di appalti definiti dall'Ente Proprietario il DUVRI potrà essere elaborato solo dopo una fattiva collaborazione da parte del Dirigente Scolastico nel fornire tutte le informazioni utili alla redazione del documento stesso.

La valutazione dei rischi di interferenza nel caso delle scuole non può riguardare quindi solo il personale interno alla scuola e i lavoratori delle imprese esecutrici dell'appalto, ma anche studenti ed eventualmente pubblico esterno.

La valutazione è effettuata considerando i seguenti fattori:

- Indicazione dei luoghi di lavoro e/o delle aree aziendali interessati da rischi derivanti da interferenze tra le attività svolte dai lavoratori del Committente e le attività svolte dai lavoratori dell'Appaltatore
- Indicazione delle attività svolte dai lavoratori del Committente
- Indicazione delle attività svolte dai lavoratori dell'Appaltatore presso i luoghi di lavoro del Committente
- Indicazione dell'orario di lavoro o della periodicità di presenza dei lavoratori dell'Appaltatore presso i luoghi di lavoro del Committente
- Individuazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività svolte dai lavoratori del Committente e le attività svolte dai lavoratori dell'Appaltatore
- Valutazione dei rischi
- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, gestionali, ecc.) adottate per annullare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze
- Indicazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, gestionali, ecc.) adottate per annullare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze, a carico dell'Appaltatore

Tabella di valutazione: rischi di interferenza tra l'attività del committente e quella dell'appaltatore:

Rischio di interferenza individuato	Misura integrativa da porre in atto (a cura dell'appaltatore)
PERICOLO DI INCIAMPO, DI SCIVOLAMENTO, DI PAVIMENTO BAGNATO	SEGNALAZIONE CON CARTELLO A CAVALLETTO INDICANTE IL PERICOLO, POSIZIONATO A PAVIMENTO NELLE ZONE INTERESSATE DAI LAVORI
RUMORE DOVUTO ALL'UTILIZZO DI MACCHINARI	DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO DI INTERVENTO OPPURE EFFETTUAZIONE DEL LAVORO IN ORARIO CONCORDATO CON LA COMMITTENTE INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL'INFOPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
ESPOSIZIONE ACUTA O ESTEMPORANEA DA USO DI PRODOTTI CHIMICI E SOSTANZE, IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DESUMIBILE DALLA RISPETTIVA SCHEDA DI SICUREZZA	SEGREGAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALLE LAVORAZIONI, ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI ALLA FONTE, AERAZIONE NATURALE ED USO DPI DA PARTE DELL'OPERATORE MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI (SCHEDE DI SICUREZZA) RELATIVE ALLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL'INFOPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
ESPOSIZIONE ACUTA O ESTEMPORANEA A POLVERI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI IN ESSERE	
ELETTRUCUZIONE	BLOCCAGGIO (CON LUCCHETTO O SIMILI) DELL'INTERRUTTORE CHE COMANDA LA PORZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO/LA ACCHINA SU CUI È STATO NECESSARIO INTERVENIRE; IN SUBORDINE (QUALORA NON SIA POSSIBILE IL BLOCCAGGIO DELL'INTERRUTTORE): SEGNALAZIONE CON CARTELLO SALDAMENTE AFFISSO IN POSIZIONE BEN VISIBILE INDICANTE IL PERICOLO UTILIZZO DI COMPONENTI E APPARECCHI ELETTRICI ARCATI CE ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE. CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI CAVI, CHE DEVONO ESSERE, SE POSSIBILE, SOLLEVATI DA TERRA (ALTRIMENTI DISPOSTI LUNGO I MURI IN MODO DA NON CREARE ULTERIORE PERICOLO DI INCIAMPO) E PROTETTI (SE E QUANDO SOGGETTI AD USURA, COLPI, IMPATTI)
AVVIO INTEMPESTIVO DI MACCHINE	BLOCCAGGIO (CON LUCCHETTO O SIMILI) DELL'INTERRUTTORE DELLA MACCHINA SU CUI È STATO NECESSARIO INTERVENIRE; IN SUBORDINE (QUALORA NON SIA POSSIBILE IL BLOCCAGGIO DELL'INTERRUTTORE): SEGNALAZIONE CON CARTELLO SALDAMENTE AFFISSO IN POSIZIONE BEN VISIBILE INDICANTE IL PERICOLO
RISCHI DERIVANTI DALLA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI	PREDISPOSIZIONE DI MISURE PER IL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DI ACCESSO DEI MEZZI,
	PREDISPONENDO PUNTI DI SOSTA DEDICATI DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI CON IDONEA CARTELLONISTICA A TERRA.
RISCHI LEGATI ALLA VIABILITÀ /CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA DA PARTE DELL'APPALTATORE (RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO)	PREDISPOSIZIONE DI MISURE PER IL DIVIETO DI ACCESSO ALLE OPERE PROVVISORIALI E SEGREGAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LE OPERE PROVVISORIALI (PIATTAFORMA OMOLOGATA PER SOLLEVAMENTO PERSONE - TRABATTELLI ETC.) UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL'INFOPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
SVERSAMENTI ACCIDENTALI	SEGNALAZIONE CON CARTELLO A CAVALLETTO INDICANTE IL PERICOLO, POSIZIONATO A PAVIMENTO, NELLE ZONE INTERESSATE DAI LAVORI, CONSERVAZIONE, NELLE VICINANZE DELLAPOSTAZIONE DI LAVORO, DI MATERIALI ASSORBENTI INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL'INFOPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

CADUTA DALL'ALTO	INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL' INFOPPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
CADUTA DI OGGETTI	INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL' INFOPPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PROIEZIONE DI FRAMMENTI E/O OGGETTI	INTERDIZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEL CILO E DELL' INFOPPOINT DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza posti a base di gara sono relativi alle misure di sicurezza da attuare per la protezione delle zone di lavorazione e nei confronti di tutti i soggetti terzi potenzialmente esposti a Pericolo.

Non si configurano costi relativi alle interferenze con le attività scolastiche, in quanto le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale scolastico e comunale (bambini, insegnanti, personale ausiliario, amministrativo ecc..) nelle zone di lavorazione. La misura di prevenzione consiste appunto nell'eliminazione di ogni possibile interferenza.

Tali costi tengono anche conto di riunioni periodiche di coordinamento fra la ditta appaltatrice e l'Amministrazione Comunale per la definizione di eventuali misure di prevenzione integrative, specifiche, o aggiuntive, da approntare durante le lavorazioni. Pertanto, a seguito di quanto valutato sopra ed in sede di sopralluogo, la presenza dell'Impresa Appaltatrice rende necessarie specifiche misure di sicurezza dovute ad interferenze.

La misura di sicurezza da attuare risulta appunto quella di eliminare l'interferenza impedendo l'accesso alle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici, durante le lavorazioni di manutenzione del verde (potature e abbattimento di specie arboree).

I titolari di attività (dirigenti scolastici e amministrazione comunale) si impegnano in prima persona o mediante i propri addetti alla gestione dell'emergenza nei vari edifici, ad impedire l'utilizzo delle aree verdi durante il servizio di manutenzione del verde. Il responsabile dell'impresa appaltatrice si impegna, ogni volta che dovrà intervenire in un'area verde di pertinenza di un edificio scolastico, del CDD, o altri assimilabili, ad avvisare preliminarmente i dirigenti scolastici o l'amministrazione comunale.

In ogni caso l'appaltatore si impegna a non effettuare interventi nel caso in cui tali aree a verde non fossero completamente prive di personale, tale condizione risulta assolutamente vincolante e inderogabile e viene accettata dall'appaltatore con la sottoscrizione del presente DUVRI.

L'appalto prevede il totale smaltimento dei rifiuti vegetali prodotti a carico dell'appaltatore ed il ripristino delle aree interessate dalle lavorazioni nelle condizioni preesistenti. In caso di differimento delle operazioni di smaltimento l'area di cantiere residuale permanente nel perimetro dell'edificio scolastico dovrà essere delimitata, protetta e segnalata dall'appaltatore a suo onere e responsabilità secondo le modalità definite nel capitolato d'appalto ed in ogni caso garantendo le condizioni di sicurezza necessarie per la fruizione degli spazi attigui.

Non si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze. Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività e pertanto di competenza del committente e dell'appaltatore.

PRESCRIZIONI GENERALI

- È fatto divieto di utilizzare fiamme libere in prossimità di impianti o parti elettriche sotto tensione.
- Il vostro personale dovrà condurre il lavoro nell'assoluto rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, ponendo altresì in atto tutte le misure e gli interventi di prevenzione previsti nel documento di valutazione dei rischi che l'appaltatore dovrà redigere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il vostro personale (occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007);
- Il vostro personale è diffidato ad accedere alla struttura o a parte di essa se non strettamente necessario all'espletamento dell'attività stessa;
- Il vostro personale è diffidato ad accedere ai locali tecnici (quadri elettrici, centrali termiche, ecc.) e a stoccare materiali e/o rifiuti in detti locali;
- Il vostro personale deve segnalare, mediante l'esposizione di avviso, la sussistenza delle prestazioni oggetto del servizio di manutenzione e il divieto di compiere manovre; tale avviso dovrà essere esposto almeno 48 ore prima (lavorative) in caso di interventi particolari; al termine dello svolgimento del servizio ripristinare le normali condizioni di sicurezza previste e disporre la pulizia di eventuali residui di lavorazioni;
- Il vostro personale dovrà attenersi ai divieti e alle prescrizioni segnalate dal responsabile comunale/scolastico dell'attività (es. orari in cui non è possibile effettuare lavorazioni rumorose), e dalla cartellonistica eventualmente presente nei luoghi di lavoro, nonché alle istruzioni organizzative/gestionali dal responsabile comunale/scolastico dell'attività, ed alle istruzioni tecniche impartite di volta in volta dal referente dell'ufficio tecnico;
- In caso di emergenza il vostro personale dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal personale comunale/scolastico, addestrato allo scopo ed alla cartellonistica di emergenza presente sui luoghi di lavoro;
- Il vostro personale non deve ostruire, anche temporaneamente, i percorsi di fuga e le uscite di emergenza con accumuli di materiali vario abbandonato o meno, mobili, suppellettili, ecc. Le vie di fuga e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;
- Il vostro personale non deve depositare, anche temporaneamente, oggetti, masserizie, arredi, attrezzature, ecc. che impediscono l'utilizzo dei dispositivi antincendio, i quali devono essere facilmente accessibili ed utilizzabili;

Nel caso in cui le prescrizioni di sicurezza riportate nel presente documento non siano rispettate gli operatori della ditta appaltatrice o il personale della struttura interessata dall'intervento sono obbligati a sospendere o annullare completamente lo svolgimento dello stesso dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.

Per la stazione appaltante_____

Per l'impresa esecutrice del lavoro_____