

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I. ) - D.Lgs. 81/08 art. 26 RIFERITO RIFERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI (CUSTODIA E PULIZIE) AL PROGETTO EDUCATIVO E DI CURA PRESSO L'ASILO NIDO "LA NAVE" DI VIA LEONARDO DA VINCI, 85 – PERIODO 5 MARZO 2012 / FINE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 –**

**CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CODICE CIG 3478959FC5)**

**CPV 90919000-2 "Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio"**

L'art. 3 della L. 123/2007 e l'art. 26 del Dlgs 81/08, prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni.

Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori e/o bambini presenti all'interno dell'asilo nido.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e la Stazione Appaltante.

### **Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza**

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto sono stati individuati i seguenti costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza per un importo di € 413, 00 come da computo metrico allegato

<b>DETTAGLIO ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE</b>		<b>quantità</b>	<b>PREZZO</b>
<b>1</b>	Incontri iniziali e periodici tra l'impresa e il responsabile dei lavori per esame del DUVRI, indicazione direttive e sua attuazione	a corpo	€ 250,00
<b>2</b>	Segnaletica di sicurezza varia: nastri segnaletici, cavalletti segna pericolo, sistemi di delimitazione	a corpo	€ 163,00
<b>TOTALE A CORPO</b>			<b>€ 413,00</b>
<b>iva 21%</b>			<b>€ 86,73</b>
<b>TOTALE%</b>			<b>€ 499,73</b>

Per quanto riguarda invece i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

### **Verifica delle idoneità tecnico – professionali**

La verifica delle idoneità tecnico – professionali consiste nella predisposizione, da parte della ditta appaltatrice della seguente documentazione:

<b>N.</b>	<b>Documentazione attestante i requisiti tecnico professionali</b>	<b>Presentata</b>	<b>In fase di predisposizione</b>	<b>assente</b>
<b>1</b>	iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto ed indicazione della fascia ai sensi del DM 7 luglio 1997 n. 274 se pertinente;			
<b>2</b>	documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/08;			
<b>3</b>	specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Dlgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;			
<b>4</b>	elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;			
<b>5</b>	nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;			
<b>6</b>	nominali dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;			
<b>7</b>	attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Dlgs 81/08.			
<b>8</b>	elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;			
<b>9</b>	documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;			
<b>10</b>	dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)			

**SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO**

<b>Oggetto dell'appalto</b>	SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO E DI CURA DEI BAMBINI DAI 3 AI 36 MESI C/O ASILO NIDO LA NAVE
<b>Impresa aggiudicataria/prestatore d'opera</b>	
<b>Sede legale</b>	
<b>Titolare della ditta</b>	
<b>Rif. Contratto d'appalto</b>	
<b>Durata del contratto</b>	
<b>R.U.P.</b>	Dott. Mario Conti, TEL. 02.66.023.....
<b>Stabili comunali – Asilo Nido La Nave:</b>	<b>Datori di Lavoro:</b> Dott. Mario Conti
<b>Responsabile dell'emergenza dello stabile Asilo Nido La Nave di via L.da Vinci, 85</b>	Tali nominativi saranno forniti dai Datori di Lavoro in occasione delle riunioni di coordinamento necessarie per promuovere le attività di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del Dlgs 81/08
<b>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il Comune di Cinisello Balsamo</b>	Arch. Mario Migliorini, int. 434
<b>Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione per il Comune di Cinisello Balsamo</b>	Arch. Barbara Rognoni, int. 496
<b>Referente dell'impresa appaltatrice</b>	
<b>Responsabile dell'emergenza della ditta appaltatrice</b>	
<b>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l'impresa</b>	
<b>Attività oggetto dell'appalto</b>	Pulizie e servizi ausiliari come specificati nell'art. 6 del Capitolato di gara
<b>Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti</b>	
<b>Personale genericamente presente nei luoghi oggetto dell'appalto</b>	Personale dipendente del Comune di Cinisello Balsamo Personale di Imprese fornitrici di beni o servizi per il comune Utenza esterna: bambini di età compresa tra gli 0 e i tre anni, genitori

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate	
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).	
3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.	Rispetto del Piano di emergenza eseguito ai sensi del DM 10-03-98. Consegnato estratto del DVR Cap, 7 gestione delle emergenze. Ai fini della prevenzione incendi e situazioni di emergenza i lavoratori della ditta Appaltatrice dovranno rispettare le indicazioni impartite dal personale incaricato alle procedure di emergenza del Comune di Cinisello Balsamo. La ditta appaltatrice provvederà al suo interno alla nomina del proprio nucleo di gestione delle emergenze
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.	C.S.
5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.	
6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.	C.S.
7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.	C.S.
8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature di proprietà della S.A. se non autorizzati.	
9. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).	
10. Vietato l'ingresso ai locali tecnici ed ai locali non necessari alle lavorazioni	
11. Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro	
12. Delimitare le aree destinate allo stoccaggio dei materiali	

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE				
ATTIVITA'	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (comportamenti da adottare)
Circolazione e manovre nelle aree esterne di pertinenza dell'asilo nido con propri automezzi per attività di carico/scarico	<p>Presenza di altri veicoli di proprietà della S.A. in circolazione e manovra.</p> <p>Presenza di pedoni: -personale del comune, -appaltatori, prestatori d'opera, terzi -utenti</p>	<p>Incidenti</p> <p>Investimenti</p> <p>Urti</p>	<b>MEDIO</b>	<p>Procedere a passo d'uomo, Impegnare le aree per carico/scarico solo quando non utilizzate da altri utenti previo accordo con il Responsabile dell'appalto o il responsabile della struttura. In caso di manovra in retro marcia, per gli spazi ridotti, farsi coadiuvare da un collega.</p>
Spostamenti a piedi, con o senza materiali, all'esterno o all'interno dell'asilo nido	<p>Presenza di altri veicolo in circolazione e manovra: - di proprietà del Comune, -di altri appaltatori/terzi, - di utenti.</p> <p>Presenza di pedoni: -personale del comune, -altri appaltatori -utenti/bambini</p>	<p>Urti</p> <p>Incidenti</p> <p>Urti</p>	<b>MEDIO</b>	<p>Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati e segnalati Non sostare dietro o in prossimità di automezzi in sosta o manovra.</p> <p>All'interno dell'asilo procedere lentamente, Non sostare nelle aree di deposito materiale, Non sostare nello spazio vicino all'ingresso e negli altri spazi adibiti alla normale attività dell'asilo.</p>
Carico e scarico materiali e/o attrezzature	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: -di proprietà comunale -di terzi,</p>	<p>Investimenti</p> <p>Urti</p> <p>Caduta materiali</p>	<b>BASSO</b>	<p>Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare, Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo, Prima di procedere accertarsi che nella zona non siano presenti altri mezzi di proprietà comunale o di altri appaltatori, evitare la sovrapposizione di due attività di carico/scarico,</p>

	<p><b>-di utenti/bambini</b></p> <p>Presenza di personale in transito: -personale del comune, -altri appaltatori, -utenti/bambini</p>	<p><b>Urti schiacciamenti</b></p>		<p>Il fornitore è tenuto per specifiche lavorazioni rispettare particolari condizioni di orario e/o modalità operative che verranno indicate dalla dal RUP o dal responsabile della struttura</p>
<p><b>Operazioni di pulizie varie all'interno o all'esterno dell'asilo. Per elenco attività si veda art.6 del capitolato.</b></p>	<p>Presenza di personale in sede e in transito: -personale del comune, -altri appaltatori, -utenti/bambini</p>	<p><b>Rumori Polvere Urti Investimenti Rischio elettrico Rischio chimico</b></p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>Utilizzare macchine marcate CE. Per operazioni particolarmente rumorose prendere accordi con il responsabile della struttura. Dovranno essere utilizzati prodotti non corrosivi e dotati di schede di sicurezza. Il personale dovrà utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivo. E' necessario che siano fornite tutte le schede tecniche dei prodotti e dei materiali utilizzati</p>
<p><b>Operazioni di pulizie varie all'interno o all'esterno dell'asilo. Per elenco attività si veda art.6 del capitolato.</b></p>	<p>Senza la presenza di personale in sede e in transito.</p>	<p><b>Rumori Polvere Urti Investimenti Rischio elettrico Rischio chimico</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>Utilizzare macchine marcate CE. Per operazioni particolarmente rumorose prendere accordi con il responsabile della struttura. Dovranno essere utilizzati prodotti non corrosivi e dotati di schede di sicurezza. Il personale dovrà utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivo. E' necessario che siano fornite tutte le schede tecniche dei prodotti e dei materiali utilizzati</p>
<p><b>Magazzinaggio.</b></p>	<p>Presenza di personale in sede e in transito: -personale del comune, -altri appaltatori, -utenti/bambini</p>	<p><b>Rumori Cadute dall'alto</b></p>	<p><b>BASSO</b></p>	<p>Per le modalità e i tempi prendere accordi con il personale. Il personale dovrà utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivo Utilizzare attrezzature marcate CE.</p>

**INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI**

<b>ZONA DI LAVORO</b>	<b>RISCHI PRINCIPALI</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>
ASILO NIDO LA NAVE	RISCHIO INCENDIO	BASSO	<p>In merito al rischio incendi l'edificio è stato collocato nella categoria: rischio medio.</p> <p>E' stato redatto un piano di emergenza che viene consegnato alla ditta appaltatrice.</p> <p>Occorre per l'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-rispettare le indicazioni della cartellonistica,</li><li>-segnalare al personale interno l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di soccorso,</li><li>-seguire le indicazioni del piano di emergenza fornito in copia.</li></ul> <p>E fatto divieto assoluto di fumare e usare fiamme libere.</p>

**A= ALTO****B=BASSO****M=MEDIO**

## RIUNIONE DI COORDINAMENTO

In data \_\_\_\_\_ si è tenuta presso \_\_\_\_\_ la riunione di coordinamento al fine di promuovere le attività di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del Dlgs 81/08 relativamente al contratto di appalto per i **“servizi ausiliari integrativi al progetto educativo e di cura dei bambini dai 3 ai 36 mesi c/o l’asilo nido La Nave”** nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione del rischio dell'asilo nido elaborato ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

### Per il Committente:

Datore di Lavoro \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

Responsabile SPP \_\_\_\_\_

RLS \_\_\_\_\_

### Per l'appaltatore

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Responsabile SPP \_\_\_\_\_

RLS \_\_\_\_\_

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del DVR al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti dall'impresa e dai lavoratori autonomi (subappaltatori) dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a tale scopo il Committente ha redatto un DUVRI di cui il presente atto fa parte integrante e sostanziale.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno sia all'esterno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto contenuto nel DVRI.

**Per il Committente: firme**

**Per l'appaltatore: firme**