

OGGETTO: PROGETTO DI NUOVA DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI LUMINOSI OGGETTO DI CONCESSIONE.

Tipologia impianti: cartelli 3x2 a messaggio variabile con tempi per singolo messaggio superiori ai 10 secondi.

Viale Partigiani lato parcheggio "Metro" (zona E)

- n. **7** cartelli **paralleli luminosi monofacciali** costituiti da due coppie di impianti, di cui:
 - n.2 impianti a coppia ad una distanza di 7,5 metri da cartello SCI;
 - n.2 impianti a coppia ad una distanza di almeno 7,5 metri dalla prima e comunque di almeno 7,5 metri prima del cartello Poster;
 - n.3 impianti in sequenza posti ad una distanza di 7,5 metri dopo il secondo cartello Poster.

Via Milanese da limite confine con il Comune di Sesto S. G. fino a vicolo Milanese (zona E)

- n. **5** cartelli **paralleli luminosi monofacciali** costituiti da:
- n.**3** impianti in sequenza posti 7,5 metri prima del cartello ex SCI (da rimuovere) n. 2 e circa 11 metri dopo il cartello ex SCI (da rimuovere) n. 1;
- n. 1 impianto singolo posto in corrispondenza dell'inizio della recinzione del "RE HOTEL" (tra i due alberi);
- n. **1** impianto singolo posto 11 metri dopo il "passo carrabile" del "RE HOTEL" e 7 metri prima del palo luce 1134.

Via Milanese da vicolo Milanese fino al "McDonald" (zona E)

- n. **2** cartelli **paralleli luminosi monofacciali** costituiti da una coppia di impianti posta 7,5 metri dopo il cartello SCI.

Via Milanese da McDonald fino a intersezione semaforizzata con viale Partigiani (zona C)

- n. **5** cartelli **paralleli luminosi monofacciali** costituiti da:
- n.**3** impianti in sequenza posti tra i pali luce 1121 e 1122 (prima dell'ingresso della "ORACLE");
- n.2 impianti a coppia posti 52,5 metri prima dell'intersezione semaforizzata con viale Partigiani.

Per tutti gli impianti sopra descritti è inoltre necessario il nulla-osta della Provincia di Milano, risultando in vista della strada provinciale SP5.

Via Moro, lato direzione Bresso (zona C)

- n. **10** cartelli **paralleli luminosi monofacciali** costituiti da:
 - n.**3** impianti in sequenza posti ad almeno 45 metri dall'intersezione con la rotatoria di via Alberti (15 metri dopo il palo luce);
 - n.3 impianti in sequenza posti almeno 22,5 metri dopo la precedente (15 metri dopo il palo luce);
 - n.2 impianti a coppia posti tra i pali luce 3431 e 3432;
 - n.2 impianti a coppia posti tra il palo luce 3432, a 10 metri, ed il passo carraio.

Via Togliatti, lato direzione Nova Milanese (zona C)

- n. 1 cartello **parallelo luminoso monofacciale** da installare almeno 45 metri dopo l'intersezione con via Monte Cervino.

Via Prati (zona D)

- n. 2 cartelli **paralleli luminosi bifacciali** costituiti da una coppia di impianti il primo dei quali posto a 37,5 metri dall'intersezione con via Copernico.

Via Monfalcone, lato direzione Bresso (zona C):

- n.3 impianti a in sequenza paralleli luminosi monofacciali posti in corrispondenza dell'area verde tra il campo sportivo e via Trieste.